


COPPER FIX

COF451 COPPERFIX Kupfer Press-Holländer mit AG 42x6/4"

52741G07

Anwendungsbereiche



Press-Holländer mit Außengewinde nach EN 10226-1 aus Rotguss, inkl. EPDM-Dichtelemente,
"unverpresst undicht"

Presskontur: M

Zertifizierungen



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com


Spezifikationen

Artikelinformationen

Anschluss 1	Pressmuffe
Anschluss 2	Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Ausführung	1-teilig
Form	gerade
Presskontur	M

Produktinformation

VPE1	1,00 SA1
VPE2	10,00 KT1
Gewicht	0,625 KGM
Text	COPPERFIX Kupfer Press-Holländer mit AG
INTRNR	74122000
Hauptwarengruppe	COPPERFIX
Warengruppe	KUPFER Pressformstücke
Code	COF451



Art. Nr	Bezeichnu	d2	d1 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm	slw1 mm	slw2 mm
52741G07	42x6/4"	1 1/2 Zoll (40)	42	44	44	14	31	58	51