


COPPER FIX

COF466 COPPERFIX Kupfer Press-Holländer mit IG 18x3/4"

52742C04

Anwendungsbereiche



Press-Holländer mit Innengewinde nach EN 10226-1 aus Rotguss, inkl. EPDM-Dichtelemente,
"unverpresst undicht"

Presskontur: M

Zertifizierungen



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com


Spezifikationen

Artikelinformationen

Anschluss 1	Pressmuffe
Anschluss 2	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Presskontur	M

Produktinformation

VPE1	5,00 SA1
VPE2	50,00 KT1
Gewicht	0,136 KGM
Text	COPPERFIX Kupfer Press-Holländer mit IG
INTRNR	74122000
Hauptwarengruppe	COPPERFIX
Warengruppe	KUPFER Pressformstücke
Code	COF466



Art. Nr	Bezeichnu	d2	d1 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm	slw1 mm	slw2 mm
52742C04	18x3/4"	3/4 Zoll (20)	18	28	29	8	13	34	34