


KELOX_{FB}

KMP590E KELOX-PROTEC FB Edelstahl-Steckverteiler 12 L: 725mm

73171120

Anwendungsbereiche



Edelstahl Vor- und Rücklaufbalken mit steckbaren Heizkreisabgängen, mit Entlüftung und Entleerung am Verteilerende, Anschlüsse mit eingeschraubter Überwurfmutter 1" flach dichtend. RL-Ventiloberteile passend für KM596 KELOX-Thermikmotor, VL-Wassermengensmesser von 0,5-5,0 l/min einstellbar, inkl. schallgedämmten Stahlkonsolen
Einsatzbereich: tmax. 70°C/6 bar

ACHTUNG: OHNE KMP552 PROTEC Schnellsteckkupplung!

Spezifikationen

Artikelinformationen

Erweiterbar 1

Produktinformation

| | |
|---------|--|
| VPE1 | 1,00 KT1 |
| VPE2 | 49,00 PAL |
| Gewicht | 6,136 KGM |
| Text | KELOX-PROTEC FB Edelstahl-Steckverteiler |
| INTRNR | 84818099 |
| Code | KMP590E |



| Art. Nr | Bezeichnung | t mm | t mm | h mm |
|----------|-------------|------|------|------|
| 73171120 | 12 L: 725mm | 70 | 725 | 335 |