


KELOX_{FB}

KU590W ULTRA PE-RT Industrieflächen-Verteiler 6/4" 16 L:1420mm

7966160

Anwendungsbereiche



Edelstahl Vor- und Rücklaufbalken (6/4"), mit Entlüftung und Entleerung am Verteilerende, Anschlüsse mit angeformter Überwurfmutter 6/4" flach dichtend, RL-Wassermengensmesser von 1-15 l/min einstellbar, am VL Thermostatventil zur Einstellung der Wassermenge, Heizkreisabgänge mit Eurokonus 3/4 AG, VL-Ventiloberteile passend für KM596 KELOX-Thermikmotor, inkl. schallgedämmten Stahlkonsolen
Einsatzbereich: tmax. 80°C/6 bar

ACHTUNG OHNE KM220 Euroverschraubung!


Spezifikationen

Artikelinformationen

Erweiterbar 0

Produktinformation

VPE1	1 KT1
VPE2	16 PAL
Gewicht	14,18 KGM
Text	ULTRA PE-RT Industrieflächen-Verteiler 6/4"
INTRNR	84818039
Hauptwarengruppe	KELOX
Warengruppe	KELOX FB-Zubehör
Code	KU590W



Art. Nr	Bezeichnung	t mm	t mm	h mm
7966160	16 L:1420mm	139	1420	385