


# KELOX

## KMU425 KELOX-ULTRAX Koleno 45° 63

71106II0

aplikačné oblasti



Koleno 45° na zalisovanie na zmenu smeru s minimálnym rádiusom, z mosadze, pokovovanie bez pórov, vrátane oporných puzdier s O-kružkami a lisovacích puzdier z ocele, resp. ušľachtilej ocele, „bez zlisovania netesné“

### Certifikácie



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

# špecifikácie

## informácie o výrobku


Prípojka 1	Pressmuffe
Prípojka 2	Pressmuffe
Vypracovanie	1-teilig
Forma	Winkel
Koleno	45 °
Lisovacia kontúra	U

## technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C	10 bar
----------------------------------	--------

## produktové informácie

Balenie 1	1 SA1
Balenie 2	2 KT1
Váha	1,175 KGM
Text	KELOX-ULTRAX Koleno 45°
INTRNR	74122000
Hlavná skupina materiálu	KELOX
Tovarová skupina	KELOX-ULTRAX Kovové tvarovky
Kód	KMU425



? .pol.	Ozna?enie	d1 mm	d2 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm
71106110	63	63	63	88	88	16	66