

KELOX

KMU430 KELOX-ULTRAX HK pripojovacie koleno 90° 16/15/325

71150B02

aplikačné oblasti



Pripojovacia rúra vykurovacieho telesa z polotvrdej medi d12 alebo d15 mm, poniklovaná, s lisovaným prechodovým kolenom 90°, z mosadze. pokovovanie bez pórov, vrátane oporných puzdier s O-kružkami a lisovacími puzdrami z ocele, resp. ušľachtilej ocele, „bez zlisovania netesné“,

Pozor! Rešpektujte návody na montáž od výrobcu skrutkových spojov, prípadne použite pre medené prípojky oporné puzdrá!

Certifikácie



špecifikácie

informácie o výrobku


Prípojka 1	Pressmuffe
Prípojka 2	Zapfen/Rohrende
Vypracovanie	1-teilig
Forma	Winkel
Koleno	90 °
Lisovacia kontúra	U

technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C	10 bar
----------------------------------	--------

produktové informácie

Balenie 1	1 SA1
Balenie 2	30 KT1
Váha	0,096 KGM
Text	KELOX-ULTRAX HK pripojovacie koleno 90°
INTRNR	74122000
Hlavná skupina materiálu	KELOX
Tovarová skupina	KELOX-ULTRAX Kovové tvarovky
Kód	KMU430



?.pol.	Ozna?enie	d1 mm	d2 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm
71150B02	16/15/325	16	15	35	325	12	9