


# KELOX

KMU450 KELOX-ULTRAX prechod s vonk.  
závitom 16 x 3/4"

71202B04

aplikačné oblasti



Prechod na zalisovanie s vonk. závitom na utesnenie, z mosadze, pokovovanie bez pórov, vrátane oporných puzdier s O-krúžkami a lisovacích puzdier z ocele, resp. ušľachtilej ocele, „bez zlisovania netesné“

## Certifikácie



# špecifikácie

## informácie o výrobku


|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Prípojka 1        | Pressmuffe                 |
| Prípojka 2        | Außengewinde konisch (NPT) |
| Vypracovanie      | 1-teilig                   |
| Forma             | gerade                     |
| Lisovacia kontúra | U                          |

## technické charakteristiky

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Maximálny pracovný tlak pri 20°C | 10 bar |
|----------------------------------|--------|

## produktové informácie

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Balenie 1                | 10 SA1                               |
| Balenie 2                | 200 KT1                              |
| Váha                     | 0,082 KGM                            |
| Text                     | KELOX-ULTRAX prechod s vonk. závitom |
| INTRNR                   | 74122000                             |
| Hlavná skupina materiálu | KELOX                                |
| Tovarová skupina         | KELOX-ULTRAX Kovové tvarovky         |
| Kód                      | KMU450                               |



| ?pol.    | Ozna?enie | d2               | d1 mm | L1 mm | z1 mm | z2 mm | slw1 mm |
|----------|-----------|------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 71202B04 | 16 x 3/4" | 3/4 Zoll<br>(20) | 16    | 28    | 5     | 18    | 30      |