


KELOX

KMU450 KELOX-ULTRAX prechod s vonk.
závitom 20 x 1/2"

71202D02

aplikačné oblasti



Prechod na zalisovanie s vonk. závitom na utesnenie, z mosadze, pokovovanie bez pórov, vrátane oporných puzdier s O-krúžkami a lisovacích puzdier z ocele, resp. ušľachtilej ocele, „bez zlisovania netesné“

Certifikácie



špecifikácie

informácie o výrobku


Prípojka 1	Pressmuffe
Prípojka 2	Außengewinde konisch (NPT)
Vypracovanie	1-teilig
Forma	gerade
Lisovacia kontúra	U

technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C	10 bar
----------------------------------	--------

produktové informácie

Balenie 1	10 SA1
Balenie 2	200 KT1
Váha	0,074 KGM
Text	KELOX-ULTRAX prechod s vonk. závitom
INTRNR	74122000
Hlavná skupina materiálu	KELOX
Tovarová skupina	KELOX-ULTRAX Kovové tvarovky
Kód	KMU450



?pol.	Ozna?enie	d2	d1 mm	L1 mm	z1 mm	z2 mm	slw1 mm
71202D02	20 x 1/2"	1/2 Zoll (15)	20	30	5	18	24