


CLIMATE FIX

KCLC1 CLIMATEFIX Stropný chladiaci a vykurovací modul na výstuž zo stavebnej ocele 2,7 x 2,2

6355310

aplikačné oblasti



CLIMATEFIX stropný chladiaci a vykurovací modul vrátane kompozitných rúr KELOX-ULTRAX d16 x 2 mm podľa STN EN ISO 21003, ktoré sú z výroby predmontované na pozinkovaných rohožiach vystužených stavebnou oceľou

Vzdialenosť potrubia: 100 mm

Dĺžka potrubia: cca 10 m/m²

Oblasť použitia – rúra: t_{max} 70 °C/10 bar

Oblasť použitia – modul: t_{max} 60 °C

Špeciálne veľkosti sú dostupné na vyžiadanie za doplatok.

Moduly sa vyhotovujú podľa konkrétneho projektu – vrátenie NIE JE možné!



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

špecifikácie

produktové informácie

Balenie 1	1 BND
Váha	20,8 KGM
Text	CLIMATEFIX Stropný chladiaci a vykurovací modul na výstuž zo stavebnej ocele
INTRNR	73142090
Hlavná skupina materiálu	CLIMATEFIX
Tovarová skupina	CLIMATEFIX Moduly
Kód	KCLC1

? .pol.	Ozna?enie
6355310	2,7 x 2,2