


# KELOX<sub>FB</sub>

KMP590E KELOX-PROTEC FB nasúvací rozdeľovač z ušľachtilej ocele 3 l: 275mm

73171030

aplikačné oblasti



Nosník prírodného a vratného potrubia z ušľachtilej ocele s násuvnými vývodmi vykurovacích okruhov s odvzdušnením a vyprázdnením na konci rozdeľovača, prípojky s naskrutkovanou prevlehou maticou 1", plocho tesniace. Vrchné diely ventilov vratného potrubia pre termický motor KM596 KELOX, prietokomer prírodného potrubia s možnosťou nastavenia od 0,5 – 5,0 l/min., vrátane zvukovo izolovaných oceľových konzol

Oblasť použitia: t<sub>max.</sub> 70 °C/6 bar

POZOR: BEZ rýchlospojky KMP552 PROTEC!

# špecifikácie

## informácie o výrobku

Roztiahnuteľný 1

## produktové informácie

Balenie 1	1,00 KT1
Balenie 2	119,00 PAL
Váha	2,470 KGM
Text	KELOX-PROTEC FB nasúvací rozdeľovač z ušľachtilej ocele
INTRNR	84818099
Kód	KMP590E



? .pol.	Ozna?enie	t mm	t mm	h mm
73171030	3 l: 275mm	70	275	335