


KELOX_{FB}

KMP590E KELOX-PROTEC FB nasúvací rozdeľovač z ušľachtilej ocele 13 l: 775mm

73171130

aplikačné oblasti



Nosník prírodného a vratného potrubia z ušľachtilej ocele s násuvnými vývodmi vykurovacích okruhov s odvzdušnením a vyprázdnením na konci rozdeľovača, prípojky s naskrutkovanou prevlehou maticou 1", plocho tesniace. Vrchné diely ventilov vratného potrubia pre termický motor KM596 KELOX, prietokomer prírodného potrubia s možnosťou nastavenia od 0,5 – 5,0 l/min., vrátane zvukovo izolovaných oceľových konzol

Oblasť použitia: t_{max.} 70 °C/6 bar

POZOR: BEZ rýchlospojky KMP552 PROTEC!

špecifikácie

informácie o výrobku

Roztiahnuteľný 1

produktové informácie

Balenie 1 1,00 KT1

Balenie 2 49,00 PAL

Váha 6,546 KGM

Text KELOX-PROTEC FB nasúvací rozdeľovač z ušľachtilej ocele

INTRNR 84818099

Kód KMP590E



? .pol.	Ozna?enie	t mm	t mm	h mm
73171130	13 l: 775mm	70	775	335