


KELOX_{FB}

KMP590Z KELOX-PROTEC FB nasúvací
rozdeľovač z ušľachtilej ocele – 10 bar 4 l:
325mm

73173040

aplikačné oblasti



Nosník prírodného a vratného potrubia z ušľachtilej ocele s násuvnými vývodmi vykurovacích okruhov s odvzdušnením a vyprázdnením na konci rozdeľovača, prípojky s naskrutkovanou prevlečnou maticou 1", plocho tesniace. Vrchné diely ventilov vratného potrubia pre termický motor KM596 KELOX, uzatvárací ventil prírodného potrubia, vrátane zvukovo izolovaných oceľových konzol

Oblasť použitia: tmax. 70 °C/10 bar

POZOR: BEZ rýchlospojky KMP552 PROTEC!

špecifikácie

informácie o výrobku

Roztiahnuteľný 1

produktové informácie

| | |
|-----------|--|
| Balenie 1 | 1,00 KT1 |
| Balenie 2 | 119,00 PAL |
| Váha | 2,830 KGM |
| Text | KELOX-PROTEC FB nasúvací rozdeľovač z ušľachtilej ocele – 10 bar |
| INTRNR | 84818099 |
| Kód | KMP590Z |




KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com



| ?.pol. | Ozna?enie | t mm | t mm | h mm |
|----------|------------|------|------|------|
| 73173040 | 4 l: 325mm | 80 | 325 | 305 |