


KELOX_{FB}

KMP590Z KELOX-PROTEC FB nasúvací
rozdeľovač z ušľachtilej ocele – 10 bar 7 l:
475mm

73173070

aplikačné oblasti



Nosník prírodného a vratného potrubia z ušľachtilej ocele s násuvnými vývodmi vykurovacích okruhov s odvzdušnením a vyprázdnením na konci rozdeľovača, prípojky s naskrutkovanou prevlečenou maticou 1", plocho tesniace. Vrchné diely ventilov vratného potrubia pre termický motor KM596 KELOX, uzatvárací ventil prírodného potrubia, vrátane zvukovo izolovaných oceňových konzol

Oblasť použitia: tmax. 70 °C/10 bar

POZOR: BEZ rýchlospojky KMP552 PROTEC!

špecifikácie

informácie o výrobku

Roztiahnuteľný 1

produktové informácie

Balenie 1 1,00 KT1


Balenie 2 63,00 PAL

Váha 4,070 KGM

Text KELOX-PROTEC FB nasúvací rozdeľovač z ušľachtilej ocele
– 10 bar

INTRNR 84818099

Kód KMP590Z



?.pol.	Ozna?enie	t mm	t mm	h mm
73173070	7 l: 475mm	80	475	305