


# KELOX<sub>FB</sub>

KMP590Z KELOX-PROTEC FB nasúvací  
rozdeľovač z ušľachtilej ocele – 10 bar 9 l:  
575mm

73173090

aplikačné oblasti



Nosník prírodného a vratného potrubia z ušľachtilej ocele s násuvnými vývodmi vykurovacích okruhov s odvzdušnením a vyprázdnením na konci rozdeľovača, prípojky s naskrutkovanou prevlečnou maticou 1", plocho tesniace. Vrchné diely ventilov vratného potrubia pre termický motor KM596 KELOX, uzatvárací ventil prírodného potrubia, vrátane zvukovo izolovaných oceňových konzol

Oblasť použitia: tmax. 70 °C/10 bar

**POZOR: BEZ rýchlospojky KMP552 PROTEC!**

# špecifikácie

## informácie o výrobku

Roztiahnuteľný 1

## produktové informácie

Balenie 1 1,00 KT1

Balenie 2 63,00 PAL

Váha 4,920 KGM

Text KELOX-PROTEC FB nasúvací rozdeľovač z ušľachtilej ocele – 10 bar

INTRNR 84818099

Kód KMP590Z




**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)



?.pol.	Ozna?enie	t mm	t mm	h mm
73173090	9 l: 575mm	80	575	305