


# KELOX<sub>FB</sub>

KMP590Z KELOX-PROTEC FB nasúvací  
rozdeľovač z ušľachtilej ocele – 10 bar 11 l:  
675mm

73173110

aplikačné oblasti



Nosník prírodného a vratného potrubia z ušľachtilej ocele s násuvnými vývodmi vykurovacích okruhov s odvzdušením a vyprázdnením na konci rozdeľovača, prípojky s naskrutkovanou prevleženou maticou 1", plocho tesniace. Vrchné diely ventilov vratného potrubia pre termický motor KM596 KELOX, uzatvárací ventil prírodného potrubia, vrátane zvukovo izolovaných oceľových konzol

Oblasť použitia: tmax. 70 °C/10 bar

**POZOR: BEZ rýchlospojky KMP552 PROTEC!**

# špecifikácie

## informácie o výrobku

Roztiahnuteľný 1

## produktové informácie

Balenie 1	1,00 KT1
Balenie 2	49,00 PAL
Váha	5,730 KGM
Text	KELOX-PROTEC FB nasúvací rozdeľovač z ušľachtilej ocele – 10 bar
INTRNR	84818099
Kód	KMP590Z




**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)



?.pol.	Ozna?enie	t mm	t mm	h mm
73173110	11 l: 675mm	80	675	305