


# KELOX<sub>FB</sub>

KMP590Z KELOX-PROTEC FB nasúvací  
rozdeľovač z ušľachtilej ocele – 10 bar 13 l:  
775mm

73173130

aplikačné oblasti



Nosník prírodného a vratného potrubia z ušľachtilej ocele s násuvnými vývodmi vykurovacích okruhov s odvzdušnením a vyprázdnením na konci rozdeľovača, prípojky s naskrutkovanou prevlečnou maticou 1", plocho tesniace. Vrchné diely ventilov vratného potrubia pre termický motor KM596 KELOX, uzatvárací ventil prírodného potrubia, vrátane zvukovo izolovaných oceľových konzol

Oblasť použitia: tmax. 70 °C/10 bar

**POZOR: BEZ rýchlospojky KMP552 PROTEC!**

# špecifikácie

## informácie o výrobku

Roztiahnuteľný 1

## produktové informácie

Balenie 1 1,00 KT1


Balenie 2 49,00 PAL

Váha 6,520 KGM

Text KELOX-PROTEC FB nasúvací rozdeľovač z ušľachtilej ocele – 10 bar

INTRNR 84818099

Kód KMP590Z



?.pol.	Ozna?enie	t mm	t mm	h mm
73173130	13 l: 775mm	80	775	305