


KELOX_{FB}

KMP590E KELOX-PROTEC FB nasúvací rozdeľovač z ušľachtilej ocele VL/RL – vsuvka

731710RV

aplikačné oblasti



Nosník prírodného a vratného potrubia z ušľachtilej ocele s násuvnými vývodmi vykurovacích okruhov s odvzdušnením a vyprázdnením na konci rozdeľovača, prípojky s naskrutkovanou prevlehou maticou 1", plocho tesniace. Vrchné diely ventilov vratného potrubia pre termický motor KM596 KELOX, prietokomer prírodného potrubia s možnosťou nastavenia od 0,5 – 5,0 l/min., vrátane zvukovo izolovaných oceľových konzol

Oblasť použitia: t_{max.} 70 °C/6 bar

POZOR: BEZ rýchlospojky KMP552 PROTEC!

špecifikácie

produktové informácie

Balenie 1	1,00 STK
Balenie 2	10,00 SA1
Váha	0,070 KGM
Text	KELOX-PROTEC FB nasúvací rozdeľovač z ušľachtilej ocele
INTRNR	84818099
Kód	KMP590E



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com



?pol.

Ozna?enie

731710RV

VL/RL – vsuvka