


# KELOX<sub>FB</sub>

KMP590M KELOX-PROTEC FB nasúvací  
rozdeľovač 6 l: 375mm

73174060

aplikačné oblasti



Nosník prívodného a vratného potrubia s násuvnými vývodmi vykurovacích okruhov s odvzdušnením na najvyššom bode a vyprázdnením, konce rozdeľovača uzavreté, prípojky s tvarovanou prevlečnou maticou 1", plocho tesniace, konce rozdeľovača s vonk. závitom 1" na zoskrutkovanie jednotlivých nosníkov rozdeľovačov bez dodatočných spojovacích tvaroviek, na prívodnom potrubí ventil s dvojitým vretenom – s možnosťou prednastavenia, vrchné diely vhodné k termickému motoru KM596 KELOX, na vratnom potrubí prietokomer (0,5 – 2,5 l/min.), z mosadze, pokovovanie bez pórov, vrát. štítkov na popisovanie pre každý vykurovací okruh a zvukovo izolovaných kovových konzol, rozširovací modul

(1 okruh) bez vyprázdnenia, odvzdušnenia a kovovej konzoly

Oblasť použitia: tmax. 80 °C/6 bar

POZOR: BEZ rýchlospojky KMP552 PROTEC!



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

**PHONE** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

# špecifikácie

## informácie o výrobku

Roztiahnuteľný 1

## produktové informácie

Balenie 1	1,00 KT1
Váha	3,688 KGM
Text	KELOX-PROTEC FB nasúvací rozdeľovač
INTRNR	84818099
Kód	KMP590M




**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

**PHONE** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)



?.pol.	Ozna?enie	t mm	t mm	h mm
73174060	6 l: 375mm	80	376	305



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Stra?e 17, Austria, Europe

**PHONE** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com